# Der polyvalente Sprühschaumlöscher



Alkohole haben eine vielseitige Verwendung als Lösungsmittel in der chemischen Industrie, Getränkeindustrie, als Desinfektionsmittel, Treibstoffzusatz und vieles andere.

Leider haben Alkohol und alle polaren (mit Wasser mischbaren) brennbaren chemischen Stoffe die Eigenschaft, den herkömmlichen Löschschaum rasch zu zersetzen.

Deshalb ist ein polyvalenter Sprühschaumlöscher für den Einsatzbereich z.B. in Drogerien, Apotheken, Spitälern, Destillerien und lösungsmittelverarbeitenden Industriebetrieben notwendig. Dieses Gerät ist auch ideal zum Löschen von Alkoholbränden.



Feste Stoffe, nicht schmelzend z.B. Holz, Papier, Textilien, Kohle



Flüssigkeiten, schmelzende feste Stoffe z.B. Lösungsmittel, Öle, Wachse, Kunststoffe



Einsetzbar bis 1000 Volt Mindestabstand 1 m

## Technische Daten

#### WN6LW-A

VKF/EN3-Zulassungs-Nr.	14411/SP28/94
Inhalt Löschmittel	6 I Schaum
Rating	27A / 183B
Treibmittel	CO <sub>2</sub>
Funktionsbereich °C	0 bis +60
Funktionsdauer ca. Sek.	36
Wurfweite ca. m	4-6
Gesamtgewicht ca. kg	10.7
Höhe ca. mm	560
Breite ca. mm	235
Tiefe ca. mm	170
Behälterdurchmesser mm	160

#### WN9LW-A

WINDLW A	
VKF/EN3-Zulassungs-Nr.	14412/SP29/24
Inhalt Löschmittel	9 I Schaum
Rating	34A / 233B
Treibmittel	CO <sub>2</sub>
Funktionsbereich °C	0 bis +60
Funktionsdauer ca. Sek.	55
Wurfweite ca. m	4–6
Gesamtgewicht ca. kg	15.5
Höhe ca. mm	620
Breite ca. mm	270
Tiefe ca. mm	195
Behälterdurchmesser mm	185



Primus AG

Bottmingerstrasse 70 4102 Binningen 1 Tel. 0848 800 112 Tel. 061 436 50 50

### Primus SA

Route des Vernettes 10 1566 St-Aubin FR Tél. 021 923 50 59

info@primus-ag.ch www.primus-ag.ch

