

Données techniques

No. d'homologation EN3	SP57/01
Rating	B (89)
Tenue de température	-30 °C à +60 °C
Durée de fonct. env.	9 sec
Portée du jet env.	4 métre
Poids total env.	13.9 kg
Dimensions (l × h × p)	300 × 670 × 170 mm
Important	Autorisé jusqu'à 1000 V / Distance minimale 1 m
Catégorie	Extincteurs à main, Extincteurs spéciaux
Numéro d'article	CO2/5DV-AM

Applications

Liquides, matières solides fondantes
par. ex. solvants, huiles, cire, matières synthétiques

Utilisation: Jusqu'à 1000 volts
Distance minimale 1 m

CO2/5DV-AM

L'extincteur à main pour le domaine médico-technique

L'extincteur manuel CO/5DV-AM est utilisé dans les zones d'installations avec de forts champs magnétiques. Cet extincteur spécial est utilisé de préférence dans les hôpitaux, les cabinets médicaux et les instituts de radiologie équipés d'appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM). C'est pourquoi la bouteille est fabriquée dans un alliage d'aluminium de haute qualité, contrairement aux bouteilles en acier habituelles. Le CO2 éteint proprement, sans laisser de résidus et n'endommage pas...







Plus d'information

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch