

## **Technische Daten**

EN3-Zulassungs-Nr.	SP16/05
Inhalt Löschmittel	50 I Schaum
Rating (LE)	A/ B (-48)
Treibmittel	CO2
Funktionsbereich	5 °C bis 60 °C
Funktionsdauer	105 Sek
Wurfweite	16-17 Meter
Gesamtgewicht	91 kg
Masse (B × H × T)	420 × 1080 × 600 mm
Kategorie	Fahrbare Löschgeräte, Spr ühschaum- Feuerlöschgeräte

## **LW50 KB-B/10**

## Schlagkräftige fahrbare Sprühschaum-Feuerlöschgeräte für den...

Sprühschaum-Feuerlöschgeräte haben eine sehr hohe Löschwirkung und verursachen eine geringe Verschmutzung im Vergleich zu Pulverlöschern. Es wird dabei AFFF-Schaum verwendet. Das fahrbare Löschgerät LW 50 KB-B/10 unterscheidet sich – im Vergleich zum LW 50 KB-A/10 – dank eines Hochleistungs-Schaumrohrs mit einer viel grösseren Wurfweite von 16 – 17 m. Die LW 50 KB-B/10 Version soll aber nur in spannungsfreien Anlagen eingesetzt werden. Geeignet für: Mit...







Weitere Informationen



**Primus AG** 

Südstrasse 1 3250 Lyss Tel. 0848 800 112 Tel. 061 436 50 50 Bottmingerstrasse 70 4102 Binningen 1 Tel. 0848 800 112 Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch www-primus-ag.ch





