Der Sprühschaumlöscher mit dem Plus an Leistung.





Feste Stoffe, nicht schmelzend z.B. Holz, Papier, Textilien, Kohle



Flüssigkeiten, schmelzende feste Stoffe z.B. Lösungsmittel, Öle, Wachse, Kunststoffe



Einsetzbar bis 1000 Volt Mindestabstand 1 m

Technische Daten

WN6 Bio

VKF/EN3-Zulassungs-Nr.	23764/SP85/11
Inhalt Löschmittel	6 I Schaum
Rating	34A / 144B
Treibmittel	CO ₂
Funktionsbereich °C	0 bis +60
Funktionsdauer ca. Sek.	36
Wurfweite ca. m	4-6
Gesamtgewicht ca. kg	10.7
Höhe ca. mm	560
Breite ca. mm	235
Tiefe ca. mm	170
Behälterdurchmesser mm	160

WN9 Bio

=	
VKF/EN3-Zulassungs-Nr.	23765/SP86/11
Inhalt Löschmittel	9 I Schaum
Rating	43A / 183B
Treibmittel	CO_2
Funktionsbereich °C	0 bis +60
Funktionsdauer ca. Sek.	55
Wurfweite ca. m	4–6
Gesamtgewicht ca. kg	15.5
Höhe ca. mm	620
Breite ca. mm	270
Tiefe ca. mm	195
Behälterdurchmesser mm	185





PROTECTION INCENDIE PROTEZIONE ANTINCENDIO

Sicherheit ist ein wichtiger Faktor im Leben. Die WN6 und WN9 Bio Hand-Feuerlöscher bieten grosse Leistung für den Notfall im Firmen- und Privatbereich. Die Sprühschaumlöscher sind einfach handzuhaben und wartungsfreundlich. Der neue Sprühschaum ist biologisch abbaubar und die Bio-Löscher überzeugen zudem mit einer erhöhten Löschleistung. Je nach Einsatzgebiet stehen zwei Grössen zur Verfügung.

Ein Plus an Qualität für höchste Ansprüche – die Primus-Pluslinie.





Primus AG Bottmingerstrasse 70 4102 Binningen 1 Tel. 0848 800 112 Tel. 061 436 50 50 Fax 061 421 72 07

Primus SA Route des Vernettes 10 1566 St-Aubin FR Tél. 021 923 50 59 Fax 021 922 85 08

info@primus-ag.ch www.primus-ag.ch



