




## Löschwasser Einspeiseschrank für Steigleitung "trocken"



### Lieferumfang

- Aufputz- oder Unterputzausführung
- Vorgestanztes Loch für die Zuleitung
- Für Steigleitung "trocken"
- Mit Rollschnäpper, vorbereitet für 4 oder 3-Kant Schloss



### Lieferumfang

- Einspeisearmatur für Steigleitung trocken
- Hängend nach DIN 14461
- Eingang Anschluss 2xStorz 75 (B) mit Blindeckel
- Ausgang Anschluss 1x3" Innengewinde

### Preise, Grössen und Varianten

| Art.-Nr.        | Bezeichnung                                                       | Kastenmasse in mm |     |     | Preis in Fr. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----|--------------|
|                 |                                                                   | B                 | H   | T   |              |
| 8050-ES-APK     | Kasten zur Einspeisung, Stahlblech grundiert, Aufputzausführung   | 740               | 740 | 300 |              |
| 8060-ES-UPK     | Kasten zur Einspeisung, Stahlblech grundiert, Unterputzausführung | 740               | 740 | 300 |              |
| 8050-ES-APK-V2A | Kasten zur Einspeisung, Edelstahl V2A, Aufputzausführung          | 740               | 740 | 300 |              |
| 24517           | Einspeisearmatur, 2" AG x Storz 75 (B) nach DIN14461, hängend     |                   |     |     |              |
| 24518           | Einspeisearmatur, 2" AG x Storz 75 (B) nach DIN14461, stehend     |                   |     |     |              |

#### Primus AG

Südstrasse 1  
Postfach  
3250 Lyss  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50


#### Primus AG

Bottingerstrasse 70  
Postfach  
4102 Binningen  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

#### Primus SA

Route des Vernettes 10  
1566 St-Aubin  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 021 923 50 59

info@primus-ag.ch  
www.primus-ag.ch



## Schlauchanschlussarmatur für Löschwasserleitungen "trocken"



- Schlauchanschlussarmatur für Löschwasserleitungen "trocken"
  - Eingang 2" AG
  - Ausgang Storz 55 (C)
  - Mit Blinddeckel an Kette
  - Drehbar
- Art. - Nr.: 1090  
Preis:

## Be- und Entlüftungsventile

### Be- und Entlüftungsventil BEL 2200

- Be- und Entlüftungsventile für Löschwasseranlagen „trocken“ oder „nass/trocken“
  - Nach DIN 1988.600 und DIN 14462
  - Entlüftungsleistung max. 2200 l/min
  - Eingang G 2" AG - Ausgang G 1 1/4" IG
  - Abmessungen: 128 x 67 x 67 mm
- Art. - Nr.: 6030-BEL1500 / 6031-BEL2200



### Be- und Entlüftungsventil BEL 3000

- Be- und Entlüftungsventile für Löschwasseranlagen „trocken“ oder „nass/trocken“
  - Nach DIN 1988-600 und DIN 14462
  - Entlüftungsleistung max. 3000 l/min
  - Eingang G 2"AG - Ausgang G 1 1/4" IG
  - Abmessungen: 162 x 113 x 113 mm
- Art. - Nr.: 6032-BEL 3000  
Preis:

#### Primus AG

Südstrasse 1  
Postfach  
3250 Lyss  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50


#### Primus AG

Bottmingerstrasse 70  
Postfach  
4102 Binningen  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

#### Primus SA

Route des Vernettes 10  
1566 St-Aubin  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 021 923 50 59

info@primus-ag.ch  
www.primus-ag.ch



## Feuerwehr - Umstellhahn rostfrei

- 3-Weg Flanschkugelhahn aus V2A mit Handhebel
- Kugelbohrung „L“
- Temperatur -30° bis 150°C
- Betriebsdruck PN 16
- Material Gehäuse 1.4408/ Kugel/Spindel 1.4401
- Dichtung PTFE glasfaserverstärkt
- DN 65 oder DN 80
- Ohne Anschlussflanschen Schrauben und Wasserablaufhahn
- Bild kann von Produkt abweichen

| Art.-Nr. | Preis in Fr. |  |  |  |
|----------|--------------|--|--|--|
|          | DN65         |  |  |  |
|          | DN80         |  |  |  |



8887-3-WEG-DN50 3-Weg Flanschkugelhahn DN 50

8888-3-WEG-DN65 3-Weg Flanschkugelhahn DN 65

8889-3-WEG-DN80 3-Weg Flanschkugelhahn DN 80

## Türe mit Rahmen

- Isoliert oder einfach
- In allen Grössen und Farben erhältlich
- Preis auf Anfrage
- z.B. Mit Schnappverschluss oder Stangenschloss
- 1 oder 2- Türig
- Montagerahmen auch gegen hinten möglich

| Art.-Nr. | Preis in Fr. |
|----------|--------------|
|          |              |



### Primus AG

Südstrasse 1  
Postfach  
3250 Lyss  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50


### Primus AG

Bottmingerstrasse 70  
Postfach  
4102 Binningen  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

### Primus SA

Route des Vernettes 10  
1566 St-Aubin  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 021 923 50 59


info@primus-ag.ch  
www.primus-ag.ch



## Kupplungen, Übergänge, Verschraubungen, Dichtungen

### Storzkupplung mit Innengewinde

| Art.- Nr. | Storz   | Gewinde      | Material  | Knaggenabstand | Preis in Fr. |
|-----------|---------|--------------|-----------|----------------|--------------|
|           |         | Zoll         |           | mm             |              |
|           | 25 (D)  | ½            | Aluminium | 31             |              |
|           | 25 (D)  | ¾            | Aluminium | 31             |              |
|           | 25 (D)  | 1            | Aluminium | 31             |              |
|           | 55 (C)  | ¾            | Aluminium | 66             |              |
|           | 55 (C)  | 1            | Aluminium | 66             |              |
|           | 55 (C)  | 1¼           | Aluminium | 66             |              |
|           | 55 (C)  | 1½           | Aluminium | 66             |              |
|           | 55 (C)  | 1½ (drehbar) | Aluminium | 66             |              |
|           | 55 (C)  | 1¾           | Aluminium | 66             |              |
|           | 55 (C)  | 2            | Aluminium | 66             |              |
|           | 55 (C)  | 2 (drehbar)  | Aluminium | 66             |              |
|           | 55 (C)  | 2            | Edelstahl | 66             |              |
|           | 55 (C)  | 2½           | Aluminium | 66             |              |
|           | 55 (C)  | 2½ (drehbar) | Aluminium | 66             |              |
|           | 75 (B)  | 2            | Aluminium | 89             |              |
|           | 75 (B)  | 2½           | Aluminium | 89             |              |
|           | 75 (B)  | 2½ (drehbar) | Aluminium | 89             |              |
|           | 75 (B)  | 3            | Aluminium | 89             |              |
|           | 90      | 3            | Aluminium | 105            |              |
|           | 100     | 3            | Aluminium | 115            |              |
|           | 100     | 4            | Aluminium | 115            |              |
|           | 110 (A) | 4            | Aluminium | 133            |              |
|           | 125     | 5            | Aluminium | 148            |              |
|           | 150     | 6            | Aluminium | 160            |              |



### Storzkupplung mit Aussengewinde



| Art.- Nr. | Storz   | Gewinde | Material  | Knaggenabstand | Preis in Fr. |
|-----------|---------|---------|-----------|----------------|--------------|
|           |         | Zoll    |           | mm             |              |
|           | 25 (D)  | ¾       | Aluminium | 31             |              |
|           | 25 (D)  | 1       | Aluminium | 31             |              |
|           | 55 (C)  | 1       | Aluminium | 66             |              |
|           | 55 (C)  | 1¼      | Aluminium | 66             |              |
|           | 55 (C)  | 1½      | Aluminium | 66             |              |
|           | 55 (C)  | 2       | Aluminium | 66             |              |
|           | 55 (C)  | 2       | Aluminium | 66             | Drehbar      |
|           | 55 (C)  | 2½      | Aluminium | 66             |              |
|           | 75 (B)  | 2       | Aluminium | 89             |              |
|           | 75 (B)  | 2½      | Aluminium | 89             |              |
|           | 75 (B)  | 2½      | Aluminium | 89             | Drehbar      |
|           | 75 (B)  | 3       | Aluminium | 89             |              |
|           | 110 (A) | 4       | Aluminium | 133            |              |

#### Primus AG

Südstrasse 1  
Postfach  
3250 Lyss  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50


#### Primus AG

Bottmingerstrasse 70  
Postfach  
4102 Binningen  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

#### Primus SA

Route des Vernettes 10  
1566 St-Aubin  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 021 923 50 59

info@primus-ag.ch  
www.primus-ag.ch



## Storz Saugkupplung

| Art.- Nr. | Storz  | Stutzen         | Stutzen  | Material  | Knaggenabstand | Preis in Fr. |
|-----------|--------|-----------------|----------|-----------|----------------|--------------|
|           |        | Stutzen Ø in mm |          |           | mm             |              |
|           | 25 (D) | 19              | gerade   | Aluminium | 31             |              |
|           | 25 (D) | 25              | gerade   | Aluminium | 31             |              |
|           | 55 (C) | 19              | gerade   | Aluminium | 66             |              |
|           | 55 (C) | 19              | gekrümmt | Aluminium | 66             |              |
|           | 55 (C) | 25              | gekrümmt | Aluminium | 66             |              |
|           | 55 (C) | 25              | gerade   | Aluminium | 66             |              |
|           | 55 (C) | 32              | gerade   | Aluminium | 66             |              |
|           | 55 (C) | 38              | gerade   | Aluminium | 66             |              |
|           | 55 (C) | 50              | gerade   | Aluminium | 66             |              |
|           | 75 (B) | 65              | gerade   | Aluminium | 89             |              |
|           | 75 (B) | 75              | gerade   | Aluminium | 89             |              |



## Übergangsstück

| Art.- Nr. | Storz   |         | Material  | Knaggenabstand |     | Preis in Fr. |
|-----------|---------|---------|-----------|----------------|-----|--------------|
|           | von     | zu      |           | von            | zu  |              |
|           | 38      | 25 (D)  | Aluminium | 51             | 31  |              |
|           | 55 (C)  | 25 (D)  | Aluminium | 66             | 31  |              |
|           | 55 (C)  | 38      | Aluminium | 66             | 38  |              |
|           | 75 (B)  | 55 (C)  | Aluminium | 89             | 66  |              |
|           | 90      | 75 (B)  | Aluminium | 105            | 89  |              |
|           | 100     | 75 (B)  | Aluminium | 115            | 89  |              |
|           | 110 (A) | 55 (C)  | Aluminium | 133            | 66  |              |
|           | 110 (A) | 75 (B)  | Aluminium | 133            | 89  |              |
|           | 125     | 110 (A) | Aluminium | 148            | 133 |              |
|           | 150     | 110 (A) | Aluminium | 160            | 133 |              |

| Art.- Nr. | Gewinde |      | Material  | Preis in Fr. |
|-----------|---------|------|-----------|--------------|
|           | Zoll    | Zoll |           |              |
|           | 2½ AG   | 3 IG | Aluminium |              |



Art Nr. 1585

### Primus AG

Südstrasse 1  
Postfach  
3250 Lyss  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50


### Primus AG

Bottingerstrasse 70  
Postfach  
4102 Binningen  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

### Primus SA

Route des Vernettes 10  
1566 St-Aubin  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 021 923 50 59

info@primus-ag.ch  
www.primus-ag.ch



## Blindkupplung mit Kette



| Art.- Nr. | Storz                 | Material  | Knaggenabstand | Preis in Fr. |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|--------------|
|           |                       |           | in mm          |              |
|           | 25 (D)                | Aluminium | 31             |              |
|           | 38                    | Aluminium | 51             |              |
|           | 55 (C)                | Aluminium | 66             |              |
|           | 55 (C)                | Edelstahl | 66             |              |
|           | 75 (B)                | Aluminium | 89             |              |
|           | 75 (B)                | Edelstahl | 89             |              |
|           | 90                    | Aluminium | 105            |              |
|           | 100                   | Aluminium | 115            |              |
|           | 110 (A)               | Aluminium | 133            |              |
|           | 125                   | Aluminium | 148            |              |
|           | 55 (C) mit Ablaufhahn | Aluminium | 89             |              |

## Blindkupplung mit Kette und Schloss

| Art.- Nr. | Storz  | Material  | Knaggenabstand | Preis in Fr. |
|-----------|--------|-----------|----------------|--------------|
|           |        |           | in mm          |              |
|           | 55 (C) | Aluminium | 66             |              |
|           | 75 (B) | Aluminium | 89             |              |



## Storzschlüssel

| Art.- Nr. | Storz                     | Material           | Preis in Fr. |
|-----------|---------------------------|--------------------|--------------|
|           |                           |                    |              |
|           | 55 (C) / 75 (B)           | Stahl / Kunststoff |              |
|           | 55 (C) / 75 (B) / 110 (A) | Stahl / Kunststoff |              |

### Primus AG

Südstrasse 1  
Postfach  
3250 Lyss  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

### Primus AG

Bottingerstrasse 70  
Postfach  
4102 Binningen  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

### Primus SA

Route des Vernettes 10  
1566 St-Aubin  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 021 923 50 59

info@primus-ag.ch  
www.primus-ag.ch



## Notwassereinspeisungsset Zivilschutzanlagen



### Lieferumfang

- Feuerwehrschauch Ø 55mm, mit 0.5m länge
- 3 x Festkupplungen Storz 55 (C) x 2" Innengewinde
- 2 x Blindeckel Storz 55 mit Kette
- 1 x Haltewinkel mit Befestigungsloch
- 1 x Halteplatine für Feuerhahn Storz 55
- 1 x Storzschlüssel 55 (C) / 75 (B)

Art.-Nr.: 01.495.04


Preis:

## Verteiler

### Lieferumfang

- Verteiler mit Ventilabsperung
- aus Aluminium


| Art.- Nr. | Anschlussgewinde | Ausgangsgewinde  | Preis in Fr. |
|-----------|------------------|------------------|--------------|
|           | in Zoll          |                  |              |
|           | 75 (B)           | 2 x Storz 55 (C) |              |
|           | 75 (B)           | 3 x Storz 55 (C) |              |



## Rohbogen

Art.-Nr.: 1674

Preis:




### Lieferumfang

- Bogen 90/45 Grad
- Eingang Storz 55 (C) drehbar
- Ausgang Storz 55 (C) Festkupplung
- aus Aluminium

| Art.- Nr. | Anschlussgewinde | Ausgangsgewinde        | Preis in Fr. |
|-----------|------------------|------------------------|--------------|
|           | Storz            |                        |              |
| 41.06.50  | 55 (C)           | Bogen 90° Storz 55 (C) |              |
|           | 55 (C)           | Bogen 45° Storz 55 (C) |              |

## Kugelhahnen

| Art.- Nr. | Anschlussgewinde | Ausgangsgewinde | Preis in Fr. |
|-----------|------------------|-----------------|--------------|
|           | in Zoll          | in Zoll         |              |
|           | IG 5/4"          | IG 5/4"         |              |
|           | IG 1"            | IG 1"           |              |
|           | IG 1"            | AG 1"           |              |



### Primus AG

Südstrasse 1  
Postfach  
3250 Lyss  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50


### Primus AG

Bottmingerstrasse 70  
Postfach  
4102 Binningen  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

### Primus SA

Route des Vernettes 10  
1566 St-Aubin  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 021 923 50 59

info@primus-ag.ch  
www.primus-ag.ch





- Feuerhahn Nussbaum
- Hergestellt in der Schweiz
- 2" x Storz 55 Nenndruck: PN25
- Art.- Nr.: Y5.10.RN2



- 2" x Storz 55 (C)
- Nenndruck: PN16
- Art.- Nr.: Y5.10.5



- Blindkupplung mit 3 mm Entlüftungsloch
- STORZ 55
- Art.- Nr.: 01.223.81.L



- 2 1/2" x Storz 75 (B)
- Nenndruck: PN16
- Art.- Nr.: Y5.10.6



- 2" x Storz 55 (C)
- Nenndruck: PN16
- Art.- Nr.: Y5.10.5



- Montagemuffe 2" IG x 2" AG
- Art.- Nr.: 7030

## Primus AG

Südstrasse 1  
Postfach  
3250 Lyss  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

## Primus AG

Bottmingerstrasse 70  
Postfach  
4102 Binningen  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

## Primus SA

Route des Vernettes 10  
1566 St-Aubin  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 021 923 50 59

info@primus-ag.ch  
www.primus-ag.ch

